

## Снегоочиститель шнекороторный ШРК-2,0-01 на заднюю навеску трактора



Алматы, Казахстан

Снегоочиститель шнекороторный ШРК-2, 0-01 - это навесное оборудование для трактора тягового класса 1, 4, монтируемое на заднюю навеску трактора.

Снегоочиститель (шнекоротор) навешивается на трактор, оборудованный задним валом отбора мощности (ВОМ) и выводами для подсоединения гидросистемы. Снегоочиститель ШРК-2, 0 предназначен для очистки дорожного покрытия от снега, удаления насыпных снежных валов путем отбрасывания в сторону, погрузчики или другие транспортные средства. Работает при температуре окружающего воздуха до минус 40 град.С Снегоочиститель шнекороторный (шнекоротор) ШРК-2, 0-01 имеет следующие технические характеристики:

(задний шнекоротор) Базовый трактор Беларус-82.1 Тяговый класс по ГОСТ 27021 1, 4 Максимальная транспортная скорость, км/ч 20 Рабочая скорость с оборудованием (с установкой гидроходоуменьшителя), км/ч 0 - 0, 5 Эксплуатационная масса оборудования в сборе с базовым трактором, кг, не более 4700 Габаритные размеры с установкой на базовый трактор, мм, не более (в транспортном положении): - длина 5000 - ширина 2000 - высота: в транспортном положении в рабочем положении 3680. Максимальная производительность (при плотности снега 0, 5 т/куб.м), м: вправо 20 и влево 15. Ширина захвата, мм 1990. Максимальная высота убираемого слоя снега за один проход, м 0, 92 Максимально допустимая плотность убираемого снега, т/куб.м 0, 6 Максимальная высота погрузки в транспорное средство, м 3, 1 НАВЕСНОЕ ШНЕКОРОТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Привод рабочего органа механический Привод шнеков гидравлический Количество шнеков 2 Диаметр шнека, мм 350 Частота вращения шнеков, об./мин. 240 Диаметр ротора, мм 690 Число лопастей ротора 6 Частота вращения ротора, об./мин. 900 Угол наклона направляющего патрубка кожуха ротора к очищаемой поверхности, град.: влево 45 и вправо 50

Цена: **321 500 руб.** 

Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: --

Новицкий Дмитрий

+79261504554

ул. Новокосинская д.20,кр.2,пом. IБ ком.1