

VoIP-шлюз (SIP-шлюз), Eltex



Алматы, Казахстан

VoIP-шлюз (SIP-шлюз)

Абонентский VoIP-шлюз: TAU-8.IP (8 FXS), TAU-16.IP (16 FXS), TAU-24.IP (24 FXS), TAU-32.IP (32 FXS), TAU-36.IP (36 FXS), TAU-72.IP (72 FXS),

Подробнее: http://eltexalatau.kz/catalog/voip/

предоставляют корпоративным клиентам современные VoIP-услуги через аналоговые телефонные аппараты, имеет n-портов FXS, разъемы Telco-50, SIP, H.323, H.248

Busines-терминалы с поддержкой VoIP: Абонентский VoIP-шлюз TAU-2M.IP, VoIP-шлюз со встроенным роутером RG-1404GF-W, RG-1404G, RG-1404G-W

Абонентский VoIP-шлюз с встроенным роутером TAU-2M.IP: 2xFXS, 1xWAN, 1xLAN, 1xUSB, SIP.

VoIP-шлюз со встроенным роутером - высокопроизводительный шлюз интегрированного доступа: 4xFXS, 1xWAN (SFP), 4xLAN, 1xUSB, Wi-Fi, 16K соединений через NAT, поддержка iproute2

Home-терминалы с поддержкой VoIP: Абонентский VoIP-шлюз TAU-1M.IP, Абонентский маршрутизатор RG-4402G-W, RG-5421G-WAC

Абонентский VoIP-шлюз с встроенным роутером TAU-1M.IP: 1xFXS, 1xWAN, 2xLAN, 1xUSB, SIP

Абонентский маршрутизатор с поддержкой VoIP RG-4402GF-W: 2xFXS, 1xSFP, 4xLAN, 1xUSB, Dual Band Wi-Fi 802.11b/g/n

Абонентский маршрутизатор серии RG-5421G-Wac: FXS для поддержки VoIP, 1xWAN, 4xLAN, 2xUSB, Dual Band Wi-Fi 802.11 ас

Транковые шлюзы: SMG-4, Гибридная платформа SMG-2016 с функциями IP ATC

SMG-4 предназначен для конвертации протоколов и медиапотоков при сопряжении TDM и VoIP-сетей

Цифровой шлюз SMG-2016 предназначен для сопряжения сигнализаций и медиа-потоков ТфОП (E1) и VoIP сетей, а также для работы в качестве IP-ATC.





Торг: --

Мальцева Ольга

87273201838