

Семена ячмень озимый "Виват", "Ерема", "Маруся", "Тимофей",



Алматы, Казахстан

ЯЧМЕНЬ ОЗИМЫЙ "ВИВАТ"

Родословная: Параллелум 1771 x Хуторок. Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.

Разновидность параллелум. Двуручка. Куст промежуточный - полустелющийся. Влагалища нижних листьев опушены. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя. Восковой налёт на влагалище флагового листа слабый - средний. Растение средней длины - длинное. Колос прямостоячий - полупрямостоячий, пирамидальный - цилиндрический, плотный - очень плотный, со слабым восковым налётом. Ости длиннее колоса, зазубренные, антоциановая окраска кончиков отсутствует. Первый сегмент колосового стержня короткий - средней длины, с очень слабым изгибом. Колосковая чешуя с остью у среднего колоска длиннее зерновки. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи сильная. Зерновка полуокруглая, крупная, с неопушённой брюшной бороздкой и фронтальной лодикой.

Масса 1000 зёрен 37-46 г. Средняя урожайность в регионе - 58, 5 ц/га. В рекомендуемой зоне возделывания Ростовской области прибавка к стандарту Тимофей составила 6, 0 ц/га при урожайности 64, 0 ц/га.

Максимальная урожайность - 96, 1 ц/га, получена в Республике Крым в 2016 г. При весеннем посеве урожайность - 21, 0 ц/га, на уровне стандарта. Среднеспелый, вегетационный период 224-260 дней, созревает на 1-2 дня позднее сорта Тимофей.

Зимостойкость на уровне стандарта. Устойчивость к полеганию высокая. Зернофуражный. Содержание белка - 8, 9-13, 8%. В полевых условиях бурой ржавчиной и мучнистой росой поражен средне; гельминтоспориозом - сильно; пыльной головнёй - очень сильно.

ЯЧМЕНЬ ОЗИМЫЙ "ЕРЕМА"

Сорт ячменя озимого Ерема разновидность parallelum, среднеспелый (вегетационный период 255-266 дней), обладает высокой биологической и полевой зимостойкостью, обусловленной более глубоким, чем у обычных сортов, залеганием узла кущения. По устойчивости к головневым заболеваниям и листовым болезням превышает стандарт. Средняя урожайность за годы изучения составила 6.1 т /га, что на 0.7 т/га выше, чем у стандарта. Устойчив к полеганию. Назначение сорта - использование на фураж.

ЯЧМЕНЬ ОЗИМЫЙ "МАРУСЯ"

Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.

Рекомендован для возделывания в Ростовской области и Ставропольском крае.

Разновидность параллелум. Двуручка. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа очень слабая - слабая. Восковой налёт на влагалище флагового листа слабый. Растение средней длины - длинное. Колос прямостоячий - полупрямостоячий, пирамидальный - цилиндрический, плотный, восковой налёт отсутствует или очень слабый. Ости длиннее колоса, зазубренные, антоциановая окраска кончиков отсутствует. Первый сегмент колосового стержня короткий - средней длины, изгиб отсутствует или очень слабый. Колосковая чешуя вместе с остью у среднего колоска равна длине зерновки. Опушение основной щетинки зерновки короткое. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи средняя. Зерновка полуокруглая, крупная, с опушённой брюшной бороздкой и фронтальным расположением лодикул.

Масса 1000 зёрен 38-49 г. Среднеспелый, вегетационный период - 221-255 дней, созревает на 2-3 дня раньше сорта Тимофей. Зимостойкость на уровне стандарта. Устойчивость к полеганию высокая. Зернофуражный. Содержание белка - 11, 3-12, 0%.

По данным Аграрного научного центра "Донской", сорт МАРУСЯ допущен к использованию в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации.

Разновидность – parallelum. Тип развития – двуручка. Колосья шестирядные, цилиндрической формы, в поперечном сечении прямоугольные, соломенно-желтые, длиной 4-5 см, плотные.

Ости длиннее колоса, кверху расходятся, соломенно-желтого цвета, зазубренность краев сильная. Зерно среднее, полуокруглой (эллиптической) формы, желтое. Щетинка у основания зерна войлочная, тип опушения – длинное.

По крупности зерна новый сорт не уступает лучшим сортам ярового ячменя (масса 1000 зерен – 46-48 г).

Сорт является раннеспелым (вегетационный период – 258-263 дней), созревает в среднем на 3-4 дня раньше стандарта Тимофей. Устойчивость к полеганию высокая. Новый сорт обладает высокой биологической и полевой зимостойкостью.

Назначение сорта – использование на фураж и крупу. По содержанию белка в зерне сорт Маруся также превышает стандарт (11, 7 и 11, 0%, соответственно).

Средняя урожайность в регионе - 61, 6 ц/га. В Ростовской области прибавка к стандарту Тимофей составила 7, 8 ц/га, в Ставропольском крае - 3, 1 ц/га к стандарту Хуторок при урожайности 59, 9 и 69, 0 ц/га соответственно. Максимальная урожайность - 112, 4 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2019 г. При весеннем посеве урожайность - 20, 6 ц/га, на уровне стандарта Тимофей.

В полевых условиях бурой ржавчиной и мучнистой росой поражался слабо, гельминтоспориозом - средне; пыльной головнёй - очень сильно.

Сорт имеет полевую устойчивость к поражению листовыми болезнями.

Родословная: Мастер х Дар 7.

ЯЧМЕНЬ ОЗИМЫЙ "ТИМОФЕЙ"

Внесен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2012 года, защищен патентом.

Авторы: Е.Г. Филиппов, Л.П. Приходькова, Д.П. Донцов, А.А. Сокол, Т.В. Сокол, А.И. Деров, Н.Г. Игнатьева, Н.Г. Янковский и др. Происхождение. Создан методом внутривидовой гибридизации с последующим целенаправленным отбором из гибридной комбинации Параллелум х Тимофей (Параллелум х Тимофей) в Ростовской области (Ростовский филиал ФГБНУ «АНЦ «Донской», Россия). Общая

характеристика. Разновидность – parallelum. Колос шестирядный, цилиндрической формы, плотный. Ости параллельные колосу, соломенно-желтого цвета, зазубренность краев сильная. Зерно среднее, полуудлиненной формы. Масса 1000 зерен сорта Тимофей составила 42-43 г. Натура зерна 640-648 г/л. Среднеспелый (вегетационный период – 265-270 дней), созревает в среднем на 3-4 дня позже раннеспелого сорта Мастер. Устойчивость к полеганию высокая. Урожайность. За годы изучения в конкурсном испытании (2013- 2018 гг.) сформировал урожайность при осеннем посеве в среднем 7, 6 т/га. При посеве весной урожайность – 6, 4 т/га. Максимальная урожайность 9, 0 т/га получена в 2012 году. В 2014 году на Щигровском ГСУ Курской области сформировал урожайность 8, 5 т/га, превысив стандартный сорт озимой пшеницы Льговская 4 на 1, 1 т/га. Направление использования и качество зерна. Зернофуражный. Содержание белка в зерне 10, 9-12, 7%. Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Среднеустойчив к мучнистой росе и пятнистостям. Засухоустойчивость и зимостойкость высокая.

ЯЧМЕНЬ ОЗИМЫЙ "ФОКС 1"

Родословная: Тигр х Мастер. Включён в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для возделывания в Южной зоне Ростовской области. Разновидность параллелум. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа очень слабая - слабая. Восковой налёт на влагалище флагового листа слабый - средний. Растение средней длины - длинное. Колос полупрямостоячий, цилиндрический, плотный, с очень слабым - слабым восковым налётом. Ости длиннее колоса, зазубренные, со слабой антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня короткий, с очень слабым изгибом. Колосковая чешуя с остью у среднего колоска длиннее зерновки. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи сильная. Зерновка полуокруглая, крупная, с неопушённой брюшной бороздкой и фронтальной лодикой. Масса 1000 зёрен 38-49 г. Средняя урожайность в регионе - 56, 7 ц/га. В рекомендуемой зоне возделывания Ростовской области прибавка к стандарту Тимофей составила 7, 5 ц/га при урожайности 68, 6 ц/га. Максимальная урожайность - 83, 7 ц/га, получена в Ставропольском крае в 2018 г. Раннеспелый, вегетационный период 211-258 дней, созревает на 7-8 дней раньше сорта Тимофей. Зимостойкость на уровне стандарта. По устойчивости к полеганию уступает стандарту до 1 балла. Зернофуражный. Содержание белка - 9, 9-12, 3%. В полевых условиях бурой ржавчиной, гельминтоспориозом и мучнистой росой поражен средне; пыльной головнёй - очень сильно. Срок созревания: ранний (раннеспелый) Тип растения: многорядный.

Цена: **360** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Коваленко Екатерина

+77752066886

**РК, Алматинская обл., город
Есик, ул Абая, д 78, 1 оф**