

## Мини-погрузчик CASE SR 130



Алматы, Казахстан

С Ride Control – система плавного хода Стандартный гидравлический поток Вес – 2270 кг Мощность - 34 кВт или 46 л.с. Грузоподъемность - 590 кг Высота подъема по ковшовому пальцу – 2840 мм

Подробные характеристики

Несмотря на скромные размеры, мини-погрузчики CASE обладают высокой грузоподъемностью, маневренностью и широким спектром навесного оборудования, чтобы быстро и эффективно выполнить любую работу. Мини-погрузчики CASE предоставляют простой доступ к топливной системе и масляным фильтрам и предлагают улучшенное охлаждение при помощи совмещения системы охлаждения с радиатором.

Двигатель ISM 422T/M3 Производитель FPT Industrial Тип 4-х тактный, с турбонаддувом

Объем двигателя - 2 л Скорость передвижения кмч - 10.7 Расход гидравлического насоса стандарт. - 59 л/мин

Рабочий цикл Подъем - 3.4 сек. Опускание - 2.1 сек. Выворот ковша - 1.9 сек.

Габаритные размеры

Длина - 3.03 м Высота разгрузки по ковшевому пальцу - 2.84 м Высота опрокидывания - 2.15 м Вылет при макс. высоте разгрузки - 0, 47 м Колесная база (для 440 СТ длина по гусеницам) - 0, 94 м Ширина по колесам - 1.52 м

Гарантия на всё оборудование – 2 года или 2000 моточасов (в зависимости от того, что наступит быстрее)



## avizinfo.kz

## Тип объявления: Продам, продажа, продаю

Торг: --

Зайцев Сергей

+77017424214

ул. Райымбека, 348