

промышленные полимерные полы



Алматы, Казахстан

Промышленные полы - это сложные многослойные системы, которые несут высокие абразивные и силовые нагрузки, выдерживают химические и температурные воздействия, имеют высокую долговечность, могут отвечать специальным требованиям (анти-статичность, безыскровость, декоративность, нескольскозть, беспыльность и т.д.)

Сфера применения

Паркинги, склады, цеха, больницы, школы, спортивные залы, универмаги и т.д.

В зависимости от специфики помещения и предъявляемых к полу требованиям используются различные напольные системы начиная от обеспыливания и тонкослойных систем и заканчивая сложными многослойными системами.

Специальные требования

Промышленные полы под различные требования, механических нагрузок (пешеходные, существенные, усиленные, высокие), химической стойкости, температурных перепадов, санитарно-гигиенических свойств, паропроницаемости, декоративности, дезактивируемой, и антистатичности.

Механические нагрузки

пешеходные нагрузки: магазины, больницы, школы и т.д.

существенные нагрузки: в любом помещении, где используются автопогрузчики

усиленные нагрузки: паркинги, склады, небольшие логистические помещения и т.д.

высокие нагрузки: на крупных логистических и промышленных объектах

Свойство хим-стойкости. Повышенная стойкость к воздействию агрессивных сред (кислот, щелочей).

СТО, пищевая промышленность, лаборатории и т.д.

Стойкость к температурным перепадам через 0°C

Холодильники, паркинги и т.д.

Санитарно-гигиенические свойства:

Пищевые, фармацевтические склады, на высокоточных производствах, в лабораториях и медицинских учреждениях и т.д. Свойство парапроницаемости:

Подвальные помещения, объекты с ранним сроком сдачи (может применятся на влажный бетон) и т.д.

Свойство декоративности

Универмаги, кафе, рестораны, магазины и т.д.

Свойство дезактивируемости:

В помещениях с высоким радиационным фоном.

Свойство антистатичности:

В помещениях с высокими требованиями по искретованости и антистатичности.

В перечень услуг вхадих станская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz





Выезд специалиста для оценки бетонного основания.

Подбор системы напольного покрытия исходя из спецификации помещения и требований, предъявляемых заказчиком. Монтаж покрытия

Снятие верхнего слоя бетона, и удаление цементного молочка.

Расшивка швов, трещин и выбоин для подготовки основания.

Обеспыливание поверхности.

Заполнение трещин, выбоин и швов ремонтным составом.

Нанесения грунтовочного состава на полимерной основе.

Нанесение базового слоя, с заполнением кварцевым песком.

Нанесение финишного слоя.

Цена: 2 400 № Тип объявления: Торг: уместен

Услуги, предлагаю

Пащенко Михаил 8 727 247 68 87 Куприна 1А