

## Геоматы



Алматы, Казахстан

Геоматы- это геосинтетические материалы трехмерной структуры, изготовленные путем экструзии полимера или основовязальным способом с основой из стеклянного или полиэфирного волокна и утком из стеклянного и/или полиэфирного волокна с полимерным покрытием.

Для армирования экструзионного геомата в его структуру может быть встроен геосинтетический материал (георешетка) (геомат ), геомат может быть комбинирован с нетканым материалом (геотекстилем) с одной (геомат 1) или двух (геомат 2) сторон.

Тип полимера

полипропилен

сополимер этилена и пропилена

Типовое применение:

в качестве армирующих составляющих при дорожном строительстве, в том числе для создания устойчивого растительного покрова с целью предотвращения эрозионных процессов земляных сооружений: насыпей, выемок, кюветов, мостовых конусов, русел периодически действующих водотоков

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Геоматы производятся на современном европейском оборудовании;

Высокая скорость монтажа;

Низкая стоимость по сравнению с заменителями;

Неприхотливость к условиям перевозки и хранения;

Долговечность;

Широкий диапазон исполнения.

Поможем сократить расходы по вашей смете минимум на 10%

за счет мощной логистики, грамотного подбора материалов и прямых поставок от производителей!

Доставка в любой регион

<del>Цена: Договорная</del>

Тип объявления:

<del>Торг: --</del>





## +77017877116