

## Очиститель фасада



Алматы, Казахстан

Средство для очистки фасадов против солевых отложений и цементных остатков с минеральных поверхностей, а также имеющихся биопоражений (плесени, грибка и т.п.)

ключевые преимущества

для удаления солевых загрязнений

для удаления следов цементного раствора с поверхности керамической плитки, как снаружи так и внутри помещений; для быстрого и эффективного удаления накипи с различных поверхностей и посуды;

для удаления грибка, мхов и плесени с минеральных поверхностей.

## СВОЙСТВА

эффективно удаляет и растворяет как растворимые так нерастворимые в воде загрязнения карбонатного, сульфатного и известкового типов;

легко проникает на значительную глубину (до 5 мм) в обрабатываемый материал, растворяя и удаляя вредные солевые примеси на всю глубину пропитки, что значительно повышает эффективность обработки;

при высыхании не оставляет следов, что повышает чистоту обработанной поверхности;

не требует интенсивной промывки обработанной поверхности водой;

отлично совмещается с последующей обработкой гидрофобизирующим составом «Гидростоп», производства ЗАО «НПП Рогнеда»;

эффективно удаляет с минеральных поверхностей грибковые и плесневые загрязнения.

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для удаления солевых загрязнений состав Dali Очиститель фасадов нанести на сухую обрабатываемую поверхность при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C с помощью валика, кисти или распылителя (оборудование должно быть выполнено из кислотостойких материалов). Расход состава зависит от степени загрязнения и впитывающей способности поверхности и составляет 0, 2-0, 3 л/м2.

Цена: 8 500 № Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

Чернышова Татьяна +7 727-317-91-53 мкр. Кулагер