

Автоматика для распашных ворот (Came)



Модель - KRONO 300.

Блок управление - в комплекте.

Радиоприемник - встроенный
Производитель - Came, Италия.

Вес створки - 400 кг (3 м) ... 800 кг (2 м).

Максималный угол открития 120°.

Питание - 220 В
Питание двигателя - 220 В
Потрябляемая мощность - 130 Вт
Усилие - 3000 Н
Интенсивность - 30 %.

AvizInfo.kz

Алматы, Казахстан

Для удобства использования ворот обратитесь к нашим специалистам и они подберут Вам оптимальный вариант автоматики.

Модель – KRONO 300. Блок управление – в комплекте. Радиоприемник - встроенный Производитель – Сате, Италия. Вес створки – 400 кг (3 м) ... 800 кг (2 м). Максималный угол открития 120°. Питание – 220 В Питание двигателя – 220 В Потрябляемая мощность – 130 Вт Усилие – 3000 Н Интенсивность – 30 %.

Модель — ATI A5000 Блок управление — в комплекте. Радиоприемник — встроенный Производитель — Came, Италия. Вес створки — 400 кг (5 м) ... 1000 кг (2 м). Максималный угол открития 130°. Питание — 220 В Питание двигателя — 220 В Потрябляемая мощность — 150 Вт Усилие — 3000 Н Интенсивность — 50 %.

Модель – FAST. Блок управление – в комплекте. Радиоприемник – встроенный Производитель – Came, Италия. Вес створки – 200 кг (2, 3 м) 300 кг (1 м). Максималный угол открития 110°.

Питание - 220 В

Питание двигателя – 220 В AvizInfo.kz Потрябляемая можность — 160 Вт. Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz Вращающий момент – 180 Нм





Цена: **120 000** № Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

Борисов Дмитрий +7 707 33 606 55 Таугуль 1, ул.Пятницкого, 14а